

Quy Trình Sử Dụng Vòng Loa (E-Collar)


Thú cưng của tôi nhìn rất tội nghiệp khi mang vòng loa. Tôi có thể tháo vòng ra được không, chỉ một lúc thôi?

Tốt nhất là hãy mang vòng loa cho thú cưng và để thú cưng mang vòng loa trong toàn bộ thời gian từ bảy đến 10 ngày. Thú cưng ban đầu sẽ không thích vòng loa, nhưng chúng sẽ cực kỳ không thích nếu chúng liếm vào vết mổ gây nhiễm trùng đau đớn. Thậm chí chúng chỉ liếm một chút cũng có thể gây ra các vấn đề.


Hãy giám sát kỹ thú cưng để đảm bảo chúng có thể ăn và uống khi đang mang vòng loa. Nếu không, sẽ cần tháo ra để thú cưng có thể ăn và uống. Thông thường, thú cưng sẽ quen với việc mang vòng loa sau một thời gian ngắn.

Tôi mang vòng loa cho thú cưng như thế nào?

Vòng loa cho thú cưng thường được lắp và đeo cho thú cưng khi xuất viện khỏi Mobile Spay/Neuter Clinic (Phòng Khám Thiến/Hoạn Di Động). Tuy nhiên có thể cần điều chỉnh kích cỡ của vòng loa. Quý vị có thể thực hiện điều chỉnh bằng cách tháo dây đai, điều chỉnh đến kích cỡ phù hợp cho thú cưng và chốt lại dây đai.



Bên dưới là hình ảnh minh họa cách lắp vòng loa đúng cách và hình dáng của vòng khi mang cho chó hoặc mèo:



Chú mèo của tôi ghét vòng loa và luôn cố tháo ra. Tôi có thể làm gì?

Để đảm bảo thú cưng không thể tháo vòng loa, hãy sử dụng dây bền tròn, dây bền thừng hoặc vật liệu giống như ruy băng dày khác (không sử dụng dây mỏng hoặc dây giày) để buộc chắc vòng loa quanh cổ thú cưng. Luôn dây qua các vòng ở đầu nhỏ hơn của vòng loa và buộc quanh cổ với khoảng trống đủ để dễ dàng luồn hai ngón tay vào bên dưới dây để cho thú cưng có thể thở và cảm thấy thoải mái.

Nếu thú cưng nhất quyết không mang vòng loa, có những lựa chọn thay thế khác (ví dụ: Kem bôi Lick Guard và Bitter Apple) có thể bôi XUNG QUANH vết mổ để ngăn thú cưng không liếm vào vùng đó.